

# Cenová ponuka

Výrobca

**iSauna Design Kft.**

Adresa: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Telefón: +36 70 362 5830

E-mail: info@isaunahome.com

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:

Kontaktná osoba: iSauna Design

E-mail: info@isaunahome.com

Telefón: +36 70 949 5997

**Zákazník:**

Meno:


Adresa:

Telefón:

E-mail:

## Vážený Zákazník!

Ďakujeme Vám, že ste nás poctili Vašou dôverou a Vaším nákupným zámerom ste oslovili našu firmu. Sme presvedčení, že ste vybrali správne. Naša výrobná technológia medzinárodným certifikátom TÜV nám umožní realizovať akékoľvek unikátne predstavy zákazníkom, vzhľadom na danosti miesta. S našim poradenstvom Vám pomôžeme nájsť to najlepšie riešenie.



Ilustračná fotka

Späť na stránku

1 / 8

#### Hlavné parametre


|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Typ sauny | Lugano Mini kombinovaná exteriérová sauna |
| Kapacita  | 4-6 osoby                                 |
| Rozmery   | 232 x 231 x 256 cm                        |

#### Konštrukcia steny

|                                                        |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku do 86x43 mm    |    |
| Alukraft reflexná fólia v stene a v streche            |    |
| Mastermax 3 classic paro-priepustná/parozábranná fólia |  |
| Purenit základovému rámu sauny 2440x1220x20 mm         |  |
| Kovová hmoždinka 10x120 mm                             |  |
| Kamenná vlna ROCKWOOL Multirock 75 x 600 x 1000 mm     |  |


#### Konštrukcia strechy

|                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Konštrukčné smrekové drevo 43x145 mm |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

| Konštrukcia strechy                                    |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku 43x43 mm       |    |
| Alukraft reflexná fólia v stene a v streche            |    |
| Knauf ekoboard tepelná izolácia 75 mm                  |    |
| Mastermax 3 classic paro-priepustná/parozábranná fólia |    |
| OSB doska rozmer tabule: 2500x1250x18 mm               |   |
| Bauder Top TS40 NSK podkladová membrána                |  |
| Roofbond na prevzdušnenie strechy externej sauny       |  |
| Unikátny falcovaný oplech na strechu (RAL7016)         |  |
| Žlab hliníkový / m (RAL7016)                           |  |

| Prístrešok             |                                 |                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Konštrukcia prístrešku | Konštrukcia prístrešku (7x0.3m) |  |

| Obklady           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vonkajšie obklady | <p>I. triedny exteriérový drevený obklad Thermowood "Tyrol" smrek - Black Angel 21 x 194 mm</p>  <p>Farbenie obkladu s Milesi - v troch vrstvách</p>                                                                                                                                                        |    |
| Vnútorne obklady  | Drevený obklad "Tyrol" thermowood smrek 21 x 194 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Podlaha           | <p>Profesionálna podlahová konštrukcia s laminátovou podlahou</p>  <p>Magnum heat board podlahové kúrenie pod parkety/ vinyl 3 m2</p>  <p>Ovládací dotykový wifi displej Falcon U-Heat so snímačom teploty podlahy</p> |  |

| Saunové prvky     |                                                                                         |                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavice            | Drevo na lavicu Thermowood finska osika 28x90 mm                                        |  |
| Opierka na chrbát | Opierka na chrbát v modernom štýle (na 2 stranách zbežne dole, stojacia, ostrené)/(pár) |  |
| Podlahový rošt    | Podlahový rošt z Thermowood finskej osiky 28x90 mm                                      |  |

| Saunové prvky                |                                                                                                                                                |                                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Saunová pec                  | <b>HARVIA Virta 11kW</b><br> Štiepané kamene do sauny 10-15cm |    |
| Infrapanely                  | Philips Vitae Dr. Fischer infrapanel Schott Nextrema® (špičková technológia)-500W                                                              |    |
| Riadenie                     | Inteligentné ovládanie iSauna Home s dotykovým predným panelom                                                                                 |    |
| Tácka na vodu                | Normálna tácka na vodu                                                                                                                         |    |
| Ochranný rám k saunovej peci | Drevený ochranný rám k Harvia Virta saunovej pece - krátky (ks)                                                                                |  |

| Dvere a okná           |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vonkajšie dvere a okná | Sklené dvere hliníkové 2100x750 mm Farba rámu: RAL7016<br> Izolačné Parsol bronzové sklo |  |
| Vonkajšie dvere a okná | 6 mm ESG Bezpečnostné, izolačné, sklo plnené s plynom PARSOL BRONZOVÉ (2ks)                                                                                                 |  |

| Elektrina          |                                                                        |                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrická skrinka | Kompletné elektroinštalačné vybavenie (ističe, lišty a hlavný vypínač) |  |

| Elektrina                   |                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrická skrinka          | Tajné dverka k riadeniu pri externých saunách 20x30 cm                                                                                            |   |
| Svetelná technika           | Externý prírodný biely COB LED pás s napájaním, zosilňovačom signálu a ovládaním stmievača (vypínač / diaľkové ovládanie nie je súčasťou balenia) |   |
| Svetelná technika           | Kanlux Seidy spot lampa 2 kusová, čierna                                                                                                          |   |
| Vzduchotechnika             | Odsúvací drevený vetrací otvor                                                                                                                    |   |
| Elektrické inštalačné káble | Káble pre exteriérovú saunu                                                                                                                       |  |

| Doplňky      |                                                                              |                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Doplňky      | Luxusný sada do sauny - čierna (vedro, naberačka, kombi vlhkometer-teplomer) |  |
| Doplňky      | Normálny podhlavník                                                          |  |
| Nadštandardy | Bluetooth hudobný systém (1 ks bluetooth zosilňovač, 2 IP reproduktory)      |  |
| Nadštandardy | Inteligentné ovládanie sauny pomocou aplikácie (LAN modul)                   |  |

| Doplňky      |                                                                          |                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nadštandardy | RGBW LED náladové osvetlenie s diaľkovým ovládaním pod lavicou (do 5 m2) |  |

| Celková cena                           |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Netto cenníková cena                   | 39 990 EUR + DPH |
| Netto predajná cena pre predobjednávky | 31 990 EUR + DPH |
| Spolu                                  | 31 990 EUR + DPH |

|                                                     |                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Príslušenstvo, dovoz, montáž, uvedenie do prevádzky | Cena neobsahuje náklady na dopravu a montáž. Príslušenstvo je zahrnuté v cene. |
| Poznámky                                            | Individuálny plán: Je/ Ďalšie premeranie je potrebné: Nie                      |

| Zákazník musí zabezpečiť:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vytvorenie vhodných elektrických prípojok na základe doporučenia: 3x400 V napätie, 3x20A, C20 istič, 5x4 oder 5x2,5 silikónový kábel</li> <li>- Ističová skrinka pre napájanie sauny s prúdovým chráničom (FI spínač)</li> <li>- UTP kábel (Cat6) s konektormi (RJ45) pre LAN modul</li> <li>- Prípadné oznamovacie povinnosti, stavebné povolenia vybavuje objednávateľ</li> <li>- Vytvorenie betónového základu podľa odporúčania</li> <li>- Parkovania pre nákladné vozidlo</li> <li>- Bezbariérový prístup na miesto inštalácie (prípadne zabezpečenie žeriava)</li> <li>- Kontajner na odpad</li> <li>- V záujme vhodného fungovania aplikácie súvisiacej s ovládaním je Zákazník povinný poskytnúť technické podmienky pripojenia k domácej sieti a na nadviazanie spojenia využiť pomoc odborníka. V prípade, že tak neurobí, spoločnosť iSauna Design Kft. nezodpovedá za správnu funkciu aplikácie.</li> </ul> |

| Splátkový kalendár a dovoz |     |                   |
|----------------------------|-----|-------------------|
| Pri objednaní              | 50% | Bankovým prevodom |
| Pri odovzdaní vo výrobni   | 40% | Bankovým prevodom |
| Pri odovzdaní na mieste    | 10% | Bankovým prevodom |



#### Splátkový kalendár a dovoz

Termín dodania

Od objednania 90 dní

Záruka: Konštrukcia sauny (vonkajšia konštrukcia): 5 rokov  
 Ovládanie, teplotný senzor: 1 rok  
 Záruka výrobcu infračerveného žiarenia Philips Vitae / Dr. Fischer: 5 rokov  
 Záruka výrobcu na saunovú pec Harvia: 2 roky  
 Záruka výrobcu vzduchotechniky / klimatizácie: 36 mesiacov  
 Maľovanie, náter: 6 mesiacov

Vplyvom kolísania teploty prostredia a počasia sa môže stav soľných tehál meniť, nemá to vplyv na prevádzku a fyziologický účinok sauny, preto na soľné tehly ani soľné steny neručíme.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním

- poškodenie v dôsledku nedostatočnej údržby
- poruchy spôsobené kolísaním napätia, priamymi alebo nepriamymi prírodnými katastrofami,
- diely, ktoré je potrebné vymeniť z dôvodu prirodzeného opotrebovania
- v prípade nami nevykonanej inštalácie alebo uvedenia do prevádzky, za škody spôsobené neodbornou inštaláciou, opravou alebo iným vonkajším zásahom.

Ak sa inštalácia / dodanie produktu vinou kupujúceho neuskutoční do 30. dňa po termíne dodania, je kupujúci povinný zaplatiť penále vo výške 50 EUR + DPH / deň od 31. dňa. Výrobca si vyhradzuje právo overiť platnosť reklamácie. Tovar zostáva až do zaplattenia faktúry majetkom výrobcu. Hodnota DPH v Maďarsku je 27 %.

Fotografie v ponuke sú len informatívne!

Informácie GDPR: Pri príprave ponuky spracúvame údaje našich zákazníkov (meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa) v súlade s článkom 6 (1) b Nariadenia EÚ 2016/679!

Na žiadosť zákazníka budú zaznamenané údaje vymazané! Túto potrebu môžete uviesť - e-mailom ([info@isaunahome.com](mailto:info@isaunahome.com)) alebo inou písomnou formou - okrem príslušného dokladu o oprávnenosti reklamácie.

iSauna Design Kft. - [www.szaunagyartas.hu](http://www.szaunagyartas.hu)

V prípade uzatvorenia zmluvy nemôžeme prevziať zodpovednosť za zmenu alebo zlyhanie nášho výkonu v dôsledku COVID alebo vojnovnej situácie! V takomto prípade si VIS MAJOR vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy!

Späť na stránku

8 / 8