

Ponuka

Výrobca

iSauna Design Kft.

Adresa: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Telefón: +36 70 362 5830

E-mail: info@isaunahome.com

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:

Kontaktná osoba: West Invest Holding s.r.o.

Telefón: +36 70 362 5830

E-mail: info@isaunahome.com

Zákazník:

Meno:

Adresa:

Telefón:

E-mail:

Vážený Zákazník!

Ďakujeme Vám, že ste nás poctili Vašou dôverou a Vaším nákupným zámerom ste oslovili našu firmu. Sme presvedčení, že ste vybrali správne. Naša výrobná technológia medzinárodným certifikátom TÜV nám umožní realizovať akékoľvek unikátne predstavy zákazníkom, vzhľadom na danosti miesta. S naším poradenstvom Vám pomôžeme nájsť to najlepšie riešenie.



Ilustračná fotka

Späť na stránku

1 / 14

Hlavné parametre	
Typ sauny	Prestige Wellness dom
Kapacita	8-10 osoby
Rozmery	2000 x 1500 x 333 cm (vnútorná výška 220 cm)

Konštrukcia steny	
Konštrukčné smrekové drevo 43x145 mm	
Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku do 86x43 mm	
Alukraft reflexná fólia v stene a v streche	
Mastermax 3 classic paro-priepustná/parozábranná fólia	
Purenit základovému rámu sauny 2440x1220x20 mm	
Kovová hmoždinka 10x120 mm	
Kamenná vlna ROCKWOOL Multirock 75 x 600 x 1000 mm	
Konštrukčné smrekové drevo 43x200 mm	

Konštrukcia steny

Kamenná vlna ROCKWOOL Multirock 200 x 600 x 1000 mm




Nosníková konštrukcia

Stĺpy/ Nosníky	16 x 20 cm BSH lepený nosník (2ks)	
Stĺpy/ Nosníky	20 x 20 cm BSH lepený nosník	
Stĺpy/ Nosníky	10x20 cm-es, BSH lepený nosník	
Stĺpy/ Nosníky	10x16x1300 cm, BSH lepený nosník	
Upevňovacie prvky	Skrytá spojka Rothoblaas pre nosník 10x20	
Upevňovacie prvky	Podomietková T papuča pre stĺp 20x20	

Konštrukcia strechy


Konštrukčné smrekové drevo 43x145 mm




Konštrukcia strechy	
Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku 43x43 mm	
Alukraft reflexná fólia v stene a v streche	
Knauf ekoboard tepelná izolácia 75 mm	
Mastermax 3 classic paro-priepustná/parozábranná fólia	
OSB doska rozmer tabule: 2500x1250x18 mm	
Bauder Top TS40 NSK podkladová membrána	
Roofbond na prevzdušnenie strechy externej sauny	
Unikátny falcovaný oplech na strechu (RAL7016)	
Žlab hliníkový / m (RAL7016)	


Prístrešok		
Konštrukcia prístrešku	Konštrukcia prístrešku (6.5x0.5m)	
Konštrukcia prístrešku	Konštrukcia prístrešku (14.5x0.5m)	
Konštrukcia prístrešku	Konštrukcia prístrešku (6.5x0.5m)	
Konštrukcia prístrešku	Konštrukcia prístrešku (8.5x0.5m)	

Obklady		
Design panely	Dizajnové stenové panely z kanadského červeného cédra (17ks) Jedinečné, trojvrstvé lakovanie Milesi povrchu v interiéru Farbenie obkladu s Milesi - v troch vrstvách	
Design panely	Himalájska soľná stena s LED podsvietením, brúsená, ručne stavaná	
Design panely	1. triedny dizajnový tieniaci prvok z masívneho dreva kanadský červený céder 80x26 mm Farbenie obkladu s Milesi - v troch vrstvách	
Trapézový alebo plechový vonkajší obklad	Trapézový plech vyrobený na mieru BL8 RAL7016	
Vonkajšie obklady	Drevený obklad Kanadský Červený céder 15 x 98 mm, minimalistický U-profil Farbenie obkladu s Milesi - v troch vrstvách	

Obklady		
Vnútorné obklady	Drevený obklad Kanadský Červený céder 15 x 98 mm, minimalistický U-profil (2ks) Jedinečné, trojvrstvé lakovanie Milesi povrchu v interiéri	
Vnútorné obklady	Vnútorná povrchová úprava - podhlád	
Vnútorné obklady	Interiérové úpravy - zasklenie a maľovanie	
Vnútorné obklady	Vysoko kvalitný zrnitý povrch čierno - antracitová moderná tapeta	
Podlaha	Profesionálna podlahová konštrukcia s laminátovou podlahou vzoru rybej kosti (4ks)  Magnum heat board podlahové kúrenie pod parkety/vinyl 12 m2  Ovládací dotykový wifi displej Falcon U-Heat so snímačom teploty podlahy  Magnum heat board podlahové kúrenie pod parkety/vinyl 19m2	
Podlaha	 Ovládací dotykový wifi displej Falcon U-Heat so snímačom teploty podlahy  Magnum heat board podlahové kúrenie pod parkety/vinyl 19m2	
Podlaha	Titánový výmenník krytu na šampanské Premium	
Podlaha	Profesionálna konštrukcia podláh Rocko SPC	

Obklady		
Hygienická miestnosť	Higienická miestnosť s OSB + sadrokartón	



Saunové prvky		
Lavice	Drevo na lavicu Kanadský červený céder 26x94 mm	
Opierka na chrbát	Opierka na chrbát v modernom štýle (na 2 stranách zbežne dole, stojacia, ostrené) (/pár)	
Saunová pec	HARVIA Virta Pro 13,5kW  Štiepané kamene do sauny 10-15cm	
Infrapanely	Philips Vitae Dr. Fischer infrapanel Schott Nextrema® (špičková technológia)-500W	
Riadenie	Inteligentné ovládanie iSauna Home s dotykovým predným panelom	
Tácka na vodu	Normálna tácka na vodu	
Ochranný rám k saunovej peci	Drevený ochranný rám k Harvia Virta saunovej pece - krátky (ks)	
Ochranný rám k saunovej peci	Drevený ochranný rám k Harvia Virta saunovej pece - krátky (ks)	

Dvere a okná		
Vnútorne dvere a okná	8 mm ESG Tvrdené, sklo Číre (6ks)  Záves pre sklo-stena GX990.1  iSauna devené madlo na mieru  Pánty sklo-sklo GX990.2	
Vnútorne dvere a okná	Vysokokvalitné skryté posuvné dvere vyrobené na mieru	
Vnútorne dvere a okná	 Izolačné Parsol bronzové sklo	
Vonkajšie dvere a okná	Sklené dvere hliníkové 2100x750 mm (2ks) RAL7016	
Vonkajšie dvere a okná	Pevným sklenený prvok v jediňščnom hliníkovom ráme (5ks) RAL7016  Izolačné Float, číre sklo	
Vonkajšie dvere a okná	Kyvo-pousuvné dvere s nízkym prahom, hliníkovým rámom (3ks) RAL7016  Izolačné Float, číre sklo	
Vonkajšie dvere a okná	Hliníkové dvere, plné, s olejovou brzdou, uzamykateľné RAL7016	



Elektrina		
Elektrická skrinka	Rozvodná skriňa kovová 600x400x200 mm, IP66	

Elektrina		
Elektrická skrinka	Hlavný vypínač Eaton IP65	
Elektrická skrinka	Kompletné elektroinštalačné vybavenie (ističe, lišty a hlavný vypínač)	
Svetelná technika	Vnútorný teplobiely COB LED pásik s zdrojom napájania, zosilňovačom signálu, ovládaním farieb a jasu v hliníkovom profile (diaľkové ovládanie nie je súčasťou)	
Svetelná technika	Vonkajší teplý biely COB LED pás s napájaním, zosilňovačom signálu a ovládaním stmievača (vypínač / diaľkové ovládanie nie je súčasťou balenia)	
Svetelná technika	Kanlux Seidy spot lampa 2 kusová, čierna	
Spínač, zásuvka, rozdeľovač	Schneider Electric Asfora - Zásuvka 2P + F, vnútorná, kompletná, 1, antracit	
Spínač, zásuvka, rozdeľovač	Schneider Electric Asfora - Zásuvka 2P + F, vonkajšia, kompletná, 1, antracitová	
Spínač, zásuvka, rozdeľovač	Schneider Electric Asfora - Vypínač, lustrový vypínač, komplet, antracit	
Spínač, zásuvka, rozdeľovač	Schneider Electric Asfora - Dvojpolový spínač, antracitová farba	
Spínač, zásuvka, rozdeľovač	Schneider Electric Asfora - Zásuvka 2P + F, kompletná, horizontálna, typ 2, antracitová	

Elektrina		
Spínač, zásuvka, rozdeľovač	Schneider Electric Asfora - Zásuvka 2P + F, komplet, horizontálna, 4, antracit	
Spínač, zásuvka, rozdeľovač	Norgen Recessed, HDMI konektor, čierny	
Vzduchotechnika	Odsúvací drevený vetrací otvor	
Elektrické inštalačné káble	Káble pre saunový dom	

Doplňky		
Doplňky	Luxusný sada do sauny - Čierna (vedro, naberačka, presýpacie hodiny, kombi vlhkometer-teploměr)	
Doplňky	Normálny podhlavník	
Doplňky	Magnum Mat podlahové kúrenie - 2 m2	
Doplňky	Magnum Mat podlahové kúrenie - 3 m2	
Nadštandardy	Bluetooth hudobný systém (1 ks bluetooth zosilňovač, 2 IP reproduktory)	

Doplňky		
Nadštandardy	50" Samsung QLED Smart LED TV	
Nadštandardy	Samsung HW-S60T/EN Hlasový projektor	
Nadštandardy	Hudobný zvukový systém Bluetooth (1 Bluetooth zosilňovač, 8 reproduktorov s IP ochranou)	
Nadštandardy	Inteligentné ovládanie sauny pomocou aplikácie (LAN modul)	
Nadštandardy	Hudobný zvukový systém Bluetooth (1 Bluetooth zosilňovač, 4 reproduktory s IP ochranou)	
Nadštandardy	Samsung 4K UHD Smart QLED TV 65" so sklopným nástenným držiakom a s inštaláciou	
Nadštandardy	COB LED náladové osvetlenie s diaľkovým ovládaním - pod lavicou a zabudované v operadle (do 5 m2)	
Nadštandardy	Inštalácia vetracieho systému s rekuperáciou tepla	
Nadštandardy	Blanco Legra 8, granitový drez 780x500x190 mm, 2 priehradky, biely	
Nadštandardy	Vlastnoručne vyrobený prémiový jaseňový stojan na víno a mediálna stena	

Doplňky		
Nadštandardy	DELOS BLACK DUOFIX DELTA B závesná WC súprava	
Nadštandardy	Vstavaná chladnička na víno Dunavox DAUF-46.138B	
Nadštandardy	Ručne vyrobený kuchynský nábytok na mieru so spotrebičmi	
Nadštandardy	Blanco Select Botton Pro 60/3 517470 automatický odpadkový kôš	
Nadštandardy	Jednoduché závesné svetidlo Trio Marley	
Nadštandardy	Drezová batéria Grohe Minta s vyťahovacou hlavitou	
Nadštandardy	Umývačka riadu Bosch SMV8YCX03E série 8	
Nadštandardy	BOSCH KIN86ADD0 Vstavaná chladnička	
Nadštandardy	Závesné svetidlo Honette Chandelier	
Nadštandardy	Zrkadlo s individuálnym brúsením a veľkosťou	

Doplňky		
Nadštandardy	Luster zavesený na argónovej šnúre, biely	
Nadštandardy	Motorizované tienidlo zipScreen s diaľkovým ovládaním	
Nadštandardy	Sprchová súprava so štvorcovou sprchovou hlavicom 40 cm, matná čierna	
Nadštandardy	Inštalácia delenej klimatizácie do podhl'adu	

Celková cena

Na každý váš nápad máme riešenie – vyžiadajte si našu individuálnu ponuku!

Príslušenstvo, dovoz, montáž, uvedenie do prevádzky	Náklady na doručenie a inštaláciu NIE sú zahrnuté v cene. Cena NEZAHŔŇA povolenie, základy, elektrinu a mechanické inštalácie. V cene je zahrnuté príslušenstvo. Vírivka a bazén zobrazené na vizuálnom pláne slúžia len na ilustráciu a nie sú zahrnuté v cene.
Poznámky	Individuálny plán: Je/ Ďalšie premeranie je potrebné: Nie

Zákazník musí zabezpečiť:

- Príprava betónového podkladu podľa technických plánov
- Inštalácia elektrickej siete: 3x400V, 6x10 elektrických káblov podľa plánov
- Obkladanie stien a podlahy sprchy za studena
- Dodávka a montáž sanitárnej keramiky a sprchových vaničiek
- Zabezpečenie inštalatérskych prác
- Získanie všetkých potrebných oznámení a stavebných povolení
- Parkovanie nákladných vozidiel
- Zabezpečenie bezbariérového prístupu na stavenisko (v prípade potreby zabezpečenie žeriavu)
- Zabezpečenie kontajnera na odpady
- Zabezpečenie kábla UTP (Cat6) do servisného poklopu pre modul LAN s konektormi RJ45 na koncoch kábla
- Zákazník musí zabezpečiť správcu pre stabilné internetové pripojenie aplikácie

Splátkový kalendár a dovoz

Pri objednaní	50%	Bankovým prevodom
Pri odovzdaní vo výrobní	40%	Bankovým prevodom
Pri odovzdaní na mieste	10%	Bankovým prevodom
Termín dodania		

Záruka: Konštrukcia sauny (vonkajšia konštrukcia): 5 rokov

Ovládanie, teplotný senzor: 1 rok

Záruka výrobcu infračerveného žiarenia Philips Vitae / Dr. Fischer: 5 rokov

Záruka výrobcu na saunovú pec Harvia: 2 roky

Záruka výrobcu vzduchotechniky / klimatizácie: 36 mesiacov

Maľovanie, náter: 6 mesiacov

Vplyvom kolísania teploty prostredia a počasia sa môže stav solných tehál meniť, nemá to vplyv na prevádzku a fyziologický účinok sauny, preto na solné tehly ani solné steny neručíme.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním

- poškodenie v dôsledku nedostatočnej údržby
- poruchy spôsobené kolísaním napätia, priamymi alebo nepriamymi prírodnými katastrofami,
- diely, ktoré je potrebné vymeniť z dôvodu prirodzeného opotrebovania
- v prípade nami nevykonanej inštalácie alebo uvedenia do prevádzky, za škody spôsobené neodbornou inštaláciou, opravou alebo iným vonkajším zásahom.

Ak sa inštalácia / dodanie produktu vinou kupujúceho neuskutoční do 30. dňa po termíne dodania, je kupujúci povinný zaplatiť penále vo výške 50 EUR + DPH / deň od 31. dňa. Výrobca si vyhradzuje právo overiť platnosť reklamácie. Tovar zostáva až do zaplattenia faktúry majetkom výrobcu. Hodnota DPH v Maďarsku je 27 %.

Fotografie v ponuke sú len informatívne!

Informácie GDPR: Pri príprave ponuky spracúvame údaje našich zákazníkov (meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa) v súlade s článkom 6 (1) b Nariadenia EÚ 2016/679!

Na žiadosť zákazníka budú zaznamenané údaje vymazané! Túto potrebu môžete uviesť - e-mailom info@isaunahome.com alebo inou písomnou formou - okrem príslušného dokladu o oprávnenosti reklamácie.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

V prípade uzatvorenia zmluvy nemôžeme prevziať zodpovednosť za zmenu alebo zlyhanie nášho výkonu v dôsledku COVID alebo vojnovnej situácie! V takomto prípade si VIS MAJOR vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy!

Späť na stránku

14 / 14